

Voeginstructie



Als je mozaïek af is moet je minimaal 24 uur wachten zodat de lijm goed is gedroogd voordat je kunt gaan voegen.

De kleur van de voeg bepaalt je eindresultaat. Let dus goed op welke kleur je het voegt. (Licht) Grijs is het meest neutraal en eigenlijk altijd goed. Je kunt je werkstuk ook met verschillende kleuren voegen. Bijvoorbeeld het rode gedeelte rood en het zwarte gedeelte zwart of antraciet, enz. Je kunt de voeg kleuren door er een beetje (acryl)verf bij te doen.

Wat heb je nodig: huishoudhandschoenen, bakje, (plastic)vork/spatel, water, sponsjes, kranten/keukenpapier, niet-pluizende doek, witte natuurazijn/ glassex

1. Leng het poedervormige voegmiddel (houdt altijd een beetje achter de hand) aan met water, totdat je een substantie hebt die ongeveer de dikte heeft van dikke yoghurt (een (plastic) vork is een geschikt roergerei). Pas op met het toevoegen van water: doe dit langzaam en geleidelijk, zodat je goed de dikte van je voegmiddel in de gaten kan houden. Mocht je voeg toch te waterig zijn geworden, meng er dan nog wat voegmiddel bij.
2. Laat de substantie nu ongeveer 5 tot 10 minuten staan, zodat al het poeder goed door het water kan worden opgenomen. Leg ondertussen je te voegen mozaïek op wat oude kranten of een opengeknipte vuilniszak, zodat eventueel gemorst voegmiddel geen schade kan aanrichten op je werkvlak.
3. Roer de substantie nog een keer goed om (geen water meer toevoegen!). Breng nu met een sponsje of voegrubber ruim voegmiddel aan op je mozaïek en druk en wrijf dat met behulp van de spons (of vingers) in alle voegen. Wees niet te zuinig. Eventueel overgebleven voegmiddel nog niet weggooien, maar afdekken en nog even bewaren voor later.
4. Laat je mozaïek ongeveer 10/15 minuten rusten. Controleer of je mozaïek al droog genoeg is om schoon te gaan maken door met je vinger de tegel aan te tippen; blijft er nauwelijks voeg aan je vinger plakken, dan is het tijd om je mozaïek schoon te maken.
5. Wrijf met keukenpapier of kranten over de tegels/glas om het overtollige voegmiddel te verwijderen. Zorg er daarbij voor dat je geen voegmiddel uit de voegen verwijdert. Als alles redelijk schoon is controleer je of je misschien nog wat voegen moet bijwerken. Eventuele gaatjes kan je met een vinger met wat voegmiddel (wat je had bewaard) dichtstrijken. Dan nogmaals overtollig voegmiddel met keukenpapier verwijderen, net zolang tot je mozaïek schoon is.
6. Laat je mozaïek nu 2-3 uur bij kamertemperatuur drogen. Wanneer het glas wit is uitgeslagen is het voegmiddel droog. Plekjes waar de lijm of voeg nog op je glas zit kun je voorzichtig wegschrappen met een scherp mesje. Bevochtig nu de doek met azijn of ander poetsmiddel en poets je werkstuk op. De azijn neutraliseert het voegmiddel en verwijdert de grauwsluier van het glas/tegels zodat het weer gaat glanzen.
7. Laat je mozaïek daarna nog een dag in een koele ruimte drogen. Dit voorkomt het barsten van het voegmiddel. Vervolgens kan je het mozaïek nogmaals oppoetsen.

N.B. Om verstopping te voorkomen gooi je resten voegmiddel niet door de gootsteen.